

専用電源
OTI 35/100-242/800 DIM-700mA (OSRAM製)

※LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。





⚠ 安全上のご注意(必ずお守りください。誤った取り扱いは落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・専用電源とセットでご使用ください。灯具体での使用はできません。
- ・壁面取付け専用器具です。指定方向以外の取付けではご使用しないでください。
- ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

付属品

- ・取付ネジ：3.8×38/2ヶ
- ・六角レンチ：2mm/1ヶ

15					7					品番	0918010A
14					6					品名	MESMERI LED
13					5	取付板	銅	1	垂鉛メッキ	Design	Eric Solè
12					4	セットネジ	銅	2	M4	適合光源	LED (交換不可) 3000K (電球色タイプ) 30W × 1
11					3	カバー	樹脂	1	クリア 内面模様入り	タイプ	壁取付専用 (取付方向指定) 電源別置
10					2	LED	-	1	30W相当		
9					1	本体	アルミ	1	白色塗装		
8					部番	品名	材質	数量	摘要		
						220518	単位：mm	第三角法	質量	0.8 kg	



専用電源
OTI 35/100-242/800 DIM-700mA (OSRAM製)

※LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。





⚠安全上のご注意(必ずお守りください。誤った取り扱いは落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・専用電源とセットでご使用ください。灯具単体での使用はできません。
- ・壁面取付け専用器具です。指定方向以外の取付けではご使用しないでください。
- ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

付属品

- ・取付ネジ：3.8×38/2ヶ
- ・六角レンチ：2mm/1ヶ

15					7					品番	0918020A
14					6					品名	MESMERI LED
13					5	取付板	銅	1	亜鉛メッキ	Design	Eric Solè
12					4	セットネジ	銅	2	M4	適合光源	LED (交換不可) 3000K (電球色タイプ) 30W × 1
11					3	カバー	樹脂	1	クリア 内面模様入り	タイプ	壁取付専用 (取付方向指定) 電源別置
10					2	LED	-	1	30W相当		
9					1	本体	アルミ	1	クロームメッキ		
8					部番	品名	材質	数量	摘要		
						220518	単位:mm	第三角法	質量	0.8 kg	



専用電源
OTI 35/100-242/800 DIM-700mA (OSRAM製)

※LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。





⚠ 安全上のご注意(必ずお守りください。誤った取り扱いは落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・専用電源とセットでご使用ください。灯具体での使用はできません。
- ・壁面取付け専用器具です。指定方向以外の取付けではご使用しないでください。
- ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

付属品

- ・取付ネジ：3.8×38/2ヶ
- ・六角レンチ：2mm/1ヶ

15					7					品番	0918030A
14					6					品名	MESMERI LED
13					5	取付板	銅	1	垂鉛メッキ	Design	Eric Solè
12					4	セットネジ	銅	2	M4	適合光源	LED (交換不可) 3000K (電球色タイプ) 30W × 1
11					3	カバー	樹脂	1	クリア 内面模様入り	タイプ	壁取付専用 (取付方向指定) 電源別置
10					2	LED	-	1	30W相当		
9					1	本体	アルミ	1	シルバー色塗装		
8					部番	品名	材質	数量	摘要		
						220518	単位:mm	第三角法	質量	0.8 kg	



専用電源
OTI 35/100-242/800 DIM-700mA
(OSRAM製)

※LEDの発光色、明るさには個体差があります、あらかじめご了承ください。

⚠ 安全上のご注意(必ずお守りください。誤った取り扱いは落下・感電・火災の原因となります)

- ・この器具は非防水です。湿気が多い場所や屋外では使用しないでください。
- ・専用電源とセットでご使用ください。灯具体での使用はできません。
- ・壁面取付け専用器具です。指定方向以外の取付けではご使用しないでください。
- ・落下して危険が生じるおそれのある場所には設置しないでください。
- ・湿度及び周囲温度の高い場所では、長時間使用しないでください。

付属品

- ・取付ネジ：3.8×38/2ヶ
- ・六角レンチ：2mm/1ヶ

15					7					品番	0918070A
14					6					品名	MESMERI LED
13					5	取付板	銅	1	亜鉛メッキ	Design	Eric Solè
12					4	セットネジ	銅	2	M4	適合光源	LED (交換不可) 3000K (電球色タイプ) 30W × 1
11					3	カバー	樹脂	1	クリア 内面模様入り	タイプ	壁取付専用 (取付方向指定) 電源別置
10					2	LED	-	1	30W相当		
9					1	本体	アルミ	1	銅パー色		
8					部番	品名	材質	数量	摘要		
						220518	単位:mm	第三角法	質量	0.8 kg	